



ALTECH

INDUSTRIE

L'avenir se profile en Verre et Aluminium



Réalisées selon vos attentes, nos menuiseries seront la plus-value apportée à votre habitation.



Fenêtre Battante

ADS 1000



Fenêtre Coulissante

ADS 2000



Le bon choix en 4 critères:

- **ISOLATION**
Thermique = Économies d'énergie.
Phonique et accoustiques = Réduction des nuisances.
- **ESTHETIQUE**
Embellissement de votre patrimoine
- **CONFORT et DURABILITÉ**
L'aluminium offre la meilleure durée de vie à l'ensemble de vos menuiserie, et un confort d'utilisation tout au long des années.
- **PROTECTION**
Choisir l'aluminium est un choix éco-responsable, mais assure aussi une sécurité renforcée.

Les + de la
fenêtre coulissante


- Très bonnes qualités thermiques
- Cohérence esthétique avec les fenêtres et portes
- Finitions soignées : caches sur rails latéraux
- Adapté au neuf comme à la rénovation
- Dimensions entièrement sur mesure
- Ouvrant renforcé, montant serrure avec double renfort disponible pour une meilleure performance face à l'effet bilame
- Large choix de conception : 2, 4, 6 ou 8 vantaux.
- Conception pour les galandages : 1, 2, 4 ou 6 vantaux.
- Grandes dimensions possibles : inertie des profils importante, jusqu'au 140 kg par vantail
- Sécurité par fermeture jusqu'à 3 points.
- Performances A.E.V. certifiées (perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau et résistance au vent)
- Conforme RT 2012.

Vantail unique ou multi vantaux, le système à **GALANDAGE** offre l'avantage d'une ouverture totale et d'un gain de lumière maximum. C'est le + indispensable des ouvertures moderne.

Tout nos coulissants sont équipés de **chariots réglables à doubles galets téflon** et **roulements à aiguilles**, sur rail aluminium anodisé à clipper, pour un coulisement tout en douceur et durable (même sur les très grandes dimensions)


FENÊTRE COULISSANTE ÉLÉGANCE

ADS 2000



Nombreuses autres options d'ouvertures possible

Montants renforcés pour plus de rigidité
Poignée de tirage intégrée au montant



Double GALETS réglable

Système **CACHE RAILS**
Étanchéité Renforcée
Pour pose en Neuf

Standard
Double vitrage
28mm ITR
Warm Edge
Ug=1.1

Option
Vitrage
LUXOL ONE
RFG rSun



PERFORMANCES

AEV : Porte fenêtre A3 / E5A / V2
Fenêtre A3/E4A / V4

Uw : Porte fenêtre 1.7 W/(m².K) avec Ug = 1.1
Fenêtre 1.9 W/(m².K) avec Ug = 1.1

Sw : Porte fenêtre 0.47
Fenêtre 0.42

Les + de la
Fenêtre battante


- Très bonnes qualités thermiques
- Cohérence esthétique avec les coulissants et portes
- Adaptée au neuf comme à la rénovation
- Dimensions entièrement sur mesure
- Oeil de boeuf et cintrage parfaitement identique à l'existant.
- Paumelles invisibles disponibles
- Performances A.E.V. certifiées (perméabilité à l'air, étanchéité à l'eau et résistance au vent)
- Possibilité de seuil réduit en porte-fenêtre conforme à la norme PMR (personne à mobilité réduite)
- Conforme RT 2012.

FENÊTRE BATTANTE ÉLÉGANCE

ADS 1000



2 vantaux



Fenêtre

Fixe




Châssis

1 vantail



Oscillo-battant

2 vantaux



Oscillo-battant

Nombreuses options d'ouvertures possible

DESIGN / FINITION

Un design unique mixte, extérieur chanfreiné, intérieur carré.

couvre-joints permettant de dissimuler l'ancien dormant lors d'un projet de rénovation existant en quatre dimensions.



Cintre



Paumelles invisibles



Vitrage LUXOL ONE en option



PERFORMANCES

AEV : Porte fenêtre A3 / E5A / V3

Fenêtre 2 vtx A3/E9A / V5

Uw : Porte fenêtre 1.6 W/(m².K) avec Ug = 1.1

Fenêtre 2 vtx 1.6 W/(m².K) avec Ug = 1.1

Sw : Porte fenêtre 0.45

Fenêtre 2 vtx 0.43

COULEUR

Altech vous propose une grande diversité de **teintes et de structures. Satiné** ou **mat givré**, dans toute la palette **RAL** et d'autres **teintes exclusives**, gris 2900, mars 2525, effet **rouille...**

Grâce à la bicoloration vous pouvez ainsi marier la couleur extérieur avec le style de votre habitation et choisir la couleur intérieure en **harmonie** avec votre décoration.

VITRAGE

Afin d'optimiser les performances de votre habitation, nous vous proposons des vitrages adaptés selon l'orientation, performance plus et contrôle solaire. Dotez vos menuiseries de doubles vitrages anti-effraction pour plus de sécurité.

Option +

rTherm Luxol One offre le meilleur compromis de performances le positionnant comme une **solution premium** au sein de notre gamme de verres peu émissifs. Assemblé en double-vitrage, rTherm Luxol One ($U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ | $TL = 80\%$ | $g = 60\%$) apporte un gain en termes d'isolation thermique de 10% par rapport au verre rTherm N. Comparé au rTherm One, il offre des gains de 11% en transmission de lumière naturelle et 15% en termes d'apports solaires, source d'énergie gratuite

RFG rSun® 71/38

Verre de contrôle solaire à couche tendre, qui conjugue une excellente transmission lumineuse et une protection solaire très performante pour apporter la solution « confort toute saison » idéale.

Nos **poignées coordonnées** aux fenêtres battantes, coulissantes et portes, **classiques ou contemporaines**, ont été choisies pour **sublim**er vos menuiseries

Fenêtre

Coulissant

Porte d'entrée



CUBIQUE
Ensemble assorti

Nos **poignées coordonnées** aux fenêtres coulissantes et portes, **classiques ou contemporaines**, ont été choisies pour **sublim**er vos menuiseries

Coulissant

Fenêtre

Portes d'entrée



ARRONDI
Ensemble assorti



Rejoignez nous sur notre site:
www.altech-ind.com

